

## 21065-3 Optima T6P



### TYYPPI

Jauhesammutin, 6 kg, paineellinen.

### SÄILIÖ

Erittäin lujaa terässeosta,  
koottu kahdesta osasta, ulkopinta  
pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

### SAMMUTUSAINE

ABC-jauhe - MAP 20 %.

### PONNEAINE

Typpi (N<sub>2</sub>).

### VENTTIILIRUNKO

M30x1.5, messinkirunko, kahvat  
maalattu: punainen Ral 3000.

### KÄYTTÖ

A B C -paloluokat  
(kiinteät materiaalit, palavat nesteet,  
palavat kaasut).


### TEHOLUOKITUS



6 kg jauhesammutin, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu käsisammutinstandardin **EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)** mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin **MED 2014/90/EU** mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin **PED 2014/68/EU** mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

### SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



# 21065-3 Optima T6P

## VARAOSALUETTELO



**OPTIMA®**

| NUMERO | KUVAUS                       | TUOTEKOODI |
|--------|------------------------------|------------|
| 1      | Venttiilirunko M. 30x1.5     | 0212       |
| 1.1    | O-rengas                     | 0201R      |
| 1.2    | Venttiilikara                | 0242R      |
| 1.3    | Venttiilijousi               | 0251R      |
| 1.4    | Painemittarin neulaventtiili | 1163       |
| 1.5    | Nousuputken nippa            | 0253R      |
| 1.6    | Varoventtiili                | 0261R      |
| 2      | Varmistin                    | 0282-1     |

| NUMERO      | KUVAUS                              | TUOTEKOODI |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| 3           | Painemittari                        | 0271-1     |
| 4           | Sinettitappi                        | 0285       |
| 5           | Nousuputki (PVC)                    | 0154       |
| 6           | Säiliö seinälenkillä                | 0104-35    |
| 7           | Letku                               | 0292       |
| 8           | Käyttö- ja huolto-ohje              | 0055-3     |
| 9           | Letkun magneettikiinnike            | 0301-1     |
| Lisävaruste | Jalkarengas letkupidikkeellä, musta | 1862-8     |

Varaosa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.6 ei myydä erikseen.

# 21065-3 Optima T6P

## TEKNISET TIEDOT

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TEHOLUOKKA           | 55A 233B C                                                                   |
| SAMMUTUSAINE         | ABC-jauhe - MAP 20 % (ABC Favorit Tertia - Rühl)                             |
| PONNEAINE            | Typpi (N <sub>2</sub> ), 15 bar 20°C                                         |
| LÄMPÖTILA-ALUE       | -30 °C ... +60 °C                                                            |
| TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ      | 6 kg                                                                         |
| PAINO TÄYTENÄ        | ~ 9,4 kg                                                                     |
| MITAT                | Korkeus (pohja - venttiili) 540 +/- 5 mm<br>Halkaisija (säiliö) 160 +/- 2 mm |
| TYHJENEMISAIKA       | ~ 18,7 sekuntia                                                              |
| SÄILIÖN KOEPONNISTUS | PT 27 bar                                                                    |
| SÄILIÖN TILAVUUS     | 7,8 litraa                                                                   |
| VAROVENTTIILI        | Asetettu 20 ja 26 bar välille                                                |
| SÄILIÖN MATERIAALI   | Terässeos                                                                    |
| ULKO-/SISÄPINNOITE   | Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000                        |

Huollossa noudatetaan jauhesammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta: THO\_Jauhesammuttimet.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

### Valmistaja:

Emme Anticendío srl  
Via del Molino, 40  
52010 Corsalone (AR)  
Italy

### Maahantuoja

Teknosafe Oy  
Tiedonkatu 4,  
55420 Imatra  
[www.teknosafe.fi](http://www.teknosafe.fi)



**TEKNOSAFE**