

23058-3 Optima T5K



Kuva viitteellinen

TYYPPI

Hiilidioksidisammutin, 5 kg.

SÄILIÖ

Terässeosta, ulkopinta
pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

SAMMUTUSAINE

99,99 % Hiilidioksidi (CO₂).

VENTTIILIRUNKO

CPF M25x2, messinkirunko, kahvat
maalattu: punainen Ral 3000.

KÄYTTÖ

B-paloluokka
(palavat nesteet).

TEHOLUOKITUS




89

5 kg hiilidioksidisammutin, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu käsiammutinstandardin EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin MED 2014/90/EU mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



23058-3 Optima T5K

VARAOSALUETTELO



OPTIMA®

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko M25x2	0213C-1
1.1	O-rengas	0202
1.2	Venttiilikara	0243C
1.3	Varoventtiili	0262C
1.4	Venttiilijousi	
1.5	Nousuputken nippa	
2	Varmistin	0282-1

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
3	Sinettitappi	0285
4	Nousuputki (alumiini)	0160-1
5	Säiliö	0110-1
6	Letku SAE 100 R1 T 1/2\" sumukupilla	0332-1
7	Nylontiiviste	0204
8	Käyttö- ja huolto-ohje	

Varaosa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.5 ei myydä erikseen.

23058-3 Optima T5K

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	89B
SAMMUTUSAINE	99,99 % Hiilidioksidi (CO ₂)
LÄMPÖTILA-ALUE	-30 °C ... +60 °C
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	5 kg
PAINO TÄYTENÄ	~ 14,1 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 750 +/- 10 mm Halkaisija (säiliö) 136 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 10 sekuntia
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	PT 250 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	7,5 litraa
VAROVENTTIILI	Asetettu 195 +15/-23 bar
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO-/SISÄPINNOITE	Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000

Huollossa noudatetaan hiilidioksidisammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta:
THO_Hiilidioksidisammuttimet.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Valmistaja:

Emme Anticendio srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi

